

NOKYO SHIKA

JA 志賀



No. 125 8月号

い志賀わの 能登すいか 出荷



7月14日、西山選果場で「能登すいか」の目合わせ会・初出荷が行われました。

目合わせ会では、選別の仕方、出荷に関する注意事項等を確認しました。糖度13度と十分に甘さが感じられる上々の品質に仕上がっています。初出荷では、生産者自らがレーンから流れてくるスイカを一つ一つ丁寧に手作業で確認を行い、昨年新設の選果機により一層の品質向上・安定化に取り組んでいます。

金沢・関西方面に出荷されるほか、みちのえき旬菜館で販売しています。


西瓜部会 ★

JA志賀西瓜部会の部会員は11名となっており、部会員の構成として30～50代が7名と、他の部会と比較しても若手が活躍している部会です。ベテランから若手へと生産技術が受け継がれ、今後の地域農業を牽引する存在と期待されています。





カピバラのスイカ早食い競走 能登すいかを提供!!



甘くて
おいし〜い
もつともつと
食べたい〜😊



いしかわ動物園の代表はリン（9歳・メス）が出場し、たくさんの方々が応援するなか競技に挑みました。
結果は5分34秒で5匹の参加のなか4位となりましたが、能登すいかをじっくり味わってくれた結果かもしれません。

7月27日（日）、いしかわ動物園で動物園対抗の「カピバラのスイカ早食い競争」が行われ、昨年に続き志賀町産の能登すいかを提供しました。
この企画は今年で10回目を迎えるイベントとなっており、全国5つの動物園でそれぞれ500グラムのスイカを皮まで食べきるタイムを競うものです。



カボチャ 初出荷



今年度のかぼちゃの出荷が始まりました。
7月22日「えびすかぼちゃ」167箱を初出荷し、7月30日には加工用かぼちゃとして「くり将軍」をコンテナで8.4t出荷しました。



JA自己改革において農業者の所得増大・農業生産の拡大を掲げているなかで、重点目標として「かぼちゃのコンテナ出荷拡大を通じたコスト低減」を令和4年度より取り組んでいます。

コンテナ出荷拡大を通じたコスト低減（かぼちゃ）

到達年度・到達目標			想定	生産コスト低減効果
令和9年度	取引量：25t			1kgあたり30円
令和7年度	令和8年度	令和9年度		
目標	目標	目標		
20t	22t	25t		



ナス 初出荷




7月11日、ナスの初出荷を行いました。
目合わせ会を行ったあと、箱ごとに品質を確認し、初出荷には61箱が出荷されました。



志賀町は県内でも有数の長ナスの産地となっており、毎年5t程を出荷しています。

市場やホテル等にも出荷されるほか、ミュージカル版「武士の献立」（7月東京公演終了、10月石川公演予定）にも使用されています。また、志賀高校の生徒による食品ロス削減の取組として、志賀町産の規格外野菜を使ったレトルトカレー作りにナス・カボチャを提供しました。



ミュージカル版「武士の献立」



志賀町産フェア出店

7月27日（日）、イオンモール白山にて「志賀町産野菜の特設フェア」が実施されました。すいか・かぼちゃ・ナスを主として様々な野菜が販売されました。

グラウンドゴルフ組合長杯

令和7年7月12日(土)、志賀町ニュースポーツの丘で第16回JA志賀組合長杯グラウンドゴルフ大会を開催しました。昨年度は震災の影響により開催が中止となりましたが、今年度は皆さまのご協力もあり開催することが出来ました。総勢107名により熱戦が繰り広げました。熱中症対策のため給水所の設置のほか、出荷が始まったばかりの能登すいかを味わって頂きました。

なお、大会上位者で参加資格(当JAで年金受給)を充たす人は、10月3日かほく市の高松グラウンドゴルフ場で開催される「年金友の会グラウンドゴルフ県大会」出場する予定です。



《 男性の部 》	《 女性の部 》
優勝 榊原 功	優勝 木下 陽子
準優勝 古谷 陸	準優勝 矢田美津子
第3位 梶 尚治	第3位 矢萩 厚子



上位入賞者の皆さん

令和7年度

JA 志賀



感謝祭開催案内

開催日時

10月18日(土)、19日(日)

18日(土) 8:30 ~ 16:00

19日(日) 8:30 ~ 15:00

開催場所

JA志賀 本店構内

ご来場
お待ちしております。

各種イベント計画中!

営農用燃料高騰対策のご案内

秋の農繁期に合わせ、農家の負担を軽減すべく農業用燃料油(軽油・灯油)を令和7年8月～10月末の期間店頭価格より7円引きで供給いたします。

是非、この機会をご利用お願いいたします。

農業用燃料油(軽油・灯油)に限り

店頭価格より **7円割引**

※軽油は専用の容器に限り
ます。(車両は対象外)

注: 配達においては、配達価格より値引きいたします。

志賀給油所 TEL 0767-32-1700 富来給油所 TEL 0767-42-0061

スマート農業の取組み（ドローン防除）

一般的なドローンは撮影や観察などに利用されていますが、農業用ドローンでは主に農薬や肥料の散布、圃場撮影に利用されています。

農業用ドローンが注目される背景には、スマート農業の活用が近年推奨されるようになったことが挙げられます。スマート農業とは、ロボット、AI、IoTなどの先端技術を活用して、農業の生産性や効率性を向上させる取組みのことです。高齢化や人手不足が問題視される農業の改革につながると考えられています。

J A 志賀では第7次中期3か年計画に水稻および大麦のドローン防除面積の拡大を掲げ、スマート農業の推進および作業労力軽減に取り組んでいます。

ドローン防除面積の拡大（水稻・大麦）			令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
到達年度・到達目標		想定 作業労力低減効果	目標	目標	目標
令和 9 年度	防除面積：250ha		230ha	240ha	250ha

令和 7 年 7 月末実績：223ha（水稻）

ドローン防除とは

コントローラの操作によって圃場の上空を飛行してドローンで農薬散布を行ったり撮影が出来るので、人が圃場を歩き回って作業する必要はなく、作業労力の軽減や作業時間の短縮、危険な場所での作業を減らすことができます。

一般的に普及している無人ヘリ防除と多くの点で同じですが、いくつか違う点があります。

・狭い圃場や複雑な地形でも農薬散布の効率性が高い

小型で操作自由度が高いため、小さな圃場や山間部の複雑な地形にも対応

・散布用地図を作成する必要がない

散布地図データを業者が作成するため、作成した地図を確認するだけとなっており、防除実施団体で作成する必要がありません。

・散布時、立会いの必要がない

eMAFF農地ナビを使用することにより散布業者が地域の地理に慣れていなくてもタブレットやスマートフォンから現在位置と作業場所を確認することができ、散布間違いや作業指示者の立合いなどを回避することができます。

また、作業指示だけでなく、作業終了後の確認や次年度の作業依頼などにも活用できることも期待できます。

J A 志賀では今後もスマート農業の推進としてドローン防除面積の拡大に取り組むほか、引き続き農業者の所得増大・農業生産の拡大に取り組めます。



令和7年産米に係る集荷料金、奨励金および施設利用料金等のご案内について

I. 集荷料金

主食用米 JA集荷 無料

飼料用米 個人で持込んで頂きます。

JAで委託する場合

紙袋 110円/30kg(税込)

フレコン 1,188円/本(税込)(1円/kg)

II. 施設利用料金・大口割引ほか

荷受け時間(各施設共通)

生 粳 9:00～18:00

半乾燥粳 8:00～10:00

施設別荷受け品種

能登米コシヒカリは、「志賀米コシヒカリ」として荷受けします。

志賀町CE: コシヒカリ(志賀米、慣行米)、ゆめみづほ、ひやくまん穀、五百万石

富来RC: コシヒカリ(志賀米、慣行米)、ゆめみづほ、ひやくまん穀、飼料用米(全品種)

土田RC: 飼料用米(全品種)

施設利用料金(各施設共通)*玄米および屑米重量が対象です。

大口利用割引

*保有米、水田活用米穀を除きます。

粳種類	水分	利用料金(税込)
半乾燥粳	17.0%以下	990円/60kg
生 粳	27.0%以下	1,870円/60kg
生 粳	27.1%以上	1,980円/60kg

利用量	割引料金(税込)
100俵以上 500俵以下	全量100円/俵
501俵以上 1,000俵以下	全量150円/俵
1,001俵以上 1,500俵以下	全量200円/俵
1,501俵以上	全量250円/俵

III. その他

施設利用料金・集荷料金等の決済日

令和7年10月末頃を予定しています。

集荷開始日・施設稼働案内

刈取り適期調査後、ご案内致します。

ご案内

令和6年産米の最終精算を8月中旬に実施予定です。

結果、コシヒカリ(志賀米・能登米)1等の生産者手取りは約 **23,000円/俵** 程度となる見込みです。

令和7年産米についても生産者コストを反映した再生産可能な有利販売に努めますので、**生産者の皆さまには当JAへの出荷をお願いします!**



中途採用 職員紹介

令和7年度 中途採用の職員をご紹介します。

富来給油所



たつい ひろし
龍揖 寛

お客様に顔と名前を覚えてもらえるように頑張りたい

中央支店



こうだ ゆかり
合田 ゆかり

一日でも早く仕事を覚えられるよう頑張ります。
よろしくお願いします。

富来営農センター



でぐち ひろし
出口 洋史

早く仕事を覚えて信頼されるように頑張ります。

中途採用職員 募 集 中！

お問合せ先：総務部 32-1155

共同乾燥調整施設・農業倉庫作業員急募！

勤務場所

- ・志賀町カントリーエレベーター
- ・土田ライスセンター
- ・志賀町低温自動ラック倉庫
- ・富来ライスセンター

勤務時間

(基本) 8:00 ~ 17:00 頃
勤務場所によって勤務時間が変更になる場合があります

期間

8月下旬 ~ 10月上旬

詳しくは下記へお問合せください

志賀営農センター ☎ 32-1741 (竹田)

富来営農センター ☎ 42-0059 (竹森)

本店営農部 ☎ 32-0102 (荒木)

※簡単な面接をさせていただきます。面接日・時間等のご都合に合わせて。
※定員に達し次第締め切らせていただきます。

新 築

富来ライスセンター

～令和7年8月29日(金)より稼働開始～

令和7産米より受入致します！

利用者の皆さまには大変ご不便をおかけしました。



重要！

【肥料・農薬など配送方法の変更について】

現在は生産資材等の配送業務をJA志賀で行っていますが、配送業務の効率化・コスト削減を図るため広域戸配送を**令和8年4月1日から開始する予定**です。

現行の配送方法との変更点は以下の通りです。

※配送業者：JA志賀 ⇒ **〔株〕JAアグリライン石川**

→青いトラックにJAアグリラインの文字有

※配送する納屋・倉庫に**「表札を設置」**(事前にJA職員が組合員宅を訪問し説明致します。)

→**配送箇所の指定が必要**となります。

※配送スケジュール、その他詳細については内容が決まり次第お知らせ致します。



注文については今までどおりJA志賀までお願いします

お問合せ先：経済課 32-5111

いつも機械をベストコンディションに!

クボタの機械を「安心」「末長く」「安全」にお使い頂くために、ぜひ日頃のメンテナンスをお願い致します。
なお、安全のために取扱説明書とあわせてご利用ください。

- ★ セルフチェックにより不良箇所や不安な箇所を見つけれられた場合は、すぐにご購入先にご連絡ください。
- ★ コンバインER323を基準としており、型式によって内容が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



1 エンジン部



エンジンオイル

量…オイルゲージの上限と下限の間にある。

初回は**35時間**、2回目以降は**100時間**使用ごとに交換。



エンジンオイルフィルタ(カートリッジ)

初回は**50時間**、2回目以降は**200時間**使用ごとに交換。



DPF装置

ランプの状態を確認。

●駐車再生スイッチランプが点灯→駐車再生

DPF異常と表示→ただちに購入先へ連絡して下さい。



ファンベルト

張り…ベルト中央部を押して、たわみ量が**5mm~10mm**程度ある。

摩耗、き裂、はがれがない。

●切損がなくても、**250時間**を目安に交換。



ラジエータ

詰まり・損傷…ほこりやわらくずが

詰まっているか確認。



ラジエータホース

水もれや被覆のはがれ、ホースバンドの

ゆるみがない。

●破損がなくても、**2年**又は**300時間**を

目安に交換。



冷却水

量…リザーブタンクのFULL~LOWの間にある。

●**2年**を目安に交換。



燃料フィルタエレメント

汚れ…水やゴミが沈んでいない。

●**100時間**使用ごとに清掃、**400時間**使用ごとに交換。



燃料パイプ

破損、き裂、ひび割れ、もれ、被覆のはがれがない。

●破損がなくても、**2年**又は**300時間**を目安に交換。



エアクリーナエレメント

目詰まり、汚れ、変形がない。

●**50時間**使用ごとに清掃、**300時間**使用ごとに交換。



2 刈取部



引起し爪

摩耗、破損、倒れがない。



各チェーン

チェーンローラ軸受け部に摩耗やゆるみがない。



刈刃(受刃)

刃が摩耗、破損していない。

刈刃と受刃のすき間…**0~0.5mm**のすき間がある。

ナイフクリップと刈刃のすき間…**0.1~0.3mm**のすき間がある。



3 脱こく・排わら・グレンタンク部



わら切刃・カッタ刃

破損や摩耗がない。

●わら切刃は**200時間**ごとに交換 ※使用条件により異なります。



こぎ胴・受アミ・こぎ歯

目詰まり、摩耗、破損、変形がない。



各ベルト・各チェーン

ゆるみがない。

摩耗、破損、はがれがない。



4 走行部



クローラ・転輪・クローラガイド

摩耗、ひび割れ、たわみ、ガタがない。



駐車ブレーキ

機械の停止を確認。



ミッションオイル

初回は**50時間**、2回目以降は**100時間**使用ごとに交換。



5 電装部



バッテリー

ターミナル…腐食や汚れがない。



⚠ バッテリーの取扱いには注意が必要です。取扱説明書を十分にお読みください。



ワイヤハーネス

被覆が破れていない



ヒューズ

接触不良や断線がない



6 注油・グリースの塗布と補給

各部に塗布・補給されている

